


Post de apel modular pe 2 fire DMR21



DMR21

Panou in intregime din inox 304
anti-vandal

Camera wide angle ARS 105°



Design extrem de subtire, doar **2mm**
Dimensiuni: (LxHxW) 133x316x2 mm

Alte caracteristici:

- Voce sintetizata
- Capacitate de maxim 128 apartamente cu DT-BDU
- Lista de nume abonati (numai pentru cele cu modul ecran TFT)

Extrem de subtire, cu doza de montaj ingropata inclusa, camera wide-angle cu lentila de sticla pentru performanta ridicata.

Surub special anti- vandal si imbus inclus



Doza pentru montaj ingropat



Indicatoare LED



Indicator apel




Indicator convorbire



Indicator deschidere usa




Camera wide-angle
Vedere orizontala: 105°
Vedere verticala: 78°




Iluminat LED
Imaginea se vede la fel de
clar si noaptea si ziua

Instalare usoara


Conectarea echipamentelor se face extrem de usor datorita sistemului pe 2 fire fara polaritate.




Modul cu 2 randuri de butoane



Modul cu un rand de butoane



Usor de schimbat placutele cu numele locatarilor, manual fara a necesita scoaterea panoului exterior.



Incastrarea se face usor cu ajutorul dozelor de montaj, simplu si usor de cablat.




Modalitati de combinare



Modul video (principal)



Modul ecran TFT



Modul informare



Modul de control acces
cu cititor de card



Modul de control acces
cu tastatura touch



Modul de control acces
cu tastatura mecanica



Modul butoane
pe un rand




Modul de butoane
pe doua randuri

Rezultate

Modularitatea si flexibilitatea lui DMR21 permite combinarea modulelor in vederea obtinerii postului de apel intuitiv cel mai potrivit nevoilor.

Iata cateva exemple:



**YLI
CONTROL ACCES**

YLI ETERNIT ACCES SRL

str. Haiducului 3A
Cluj-Napoca
0040-264-484989
VANZARI: office@yli.ro
SUPPORT: suport@yli.ro

str. Gladitei 42, T5, parter (Asmita Gardens)
Bucuresti
0040-31-4335066
VANZARI: bucuresti@yli.ro