



DT603S(D)F

Post de apel video



YLI
CONTROL ACCES

V-TCK

Effective Solution to Security Needs

DT603S(D)F



- Camera cu rezolutie mare
- Panou din otel inoxidabil
- LED pentru vizualizare nocturna
- Eticheta nume iluminată
- Optional 2 butoane de apel
- Alarma dezinstalare
- Protectie IP54



POST DE EXTERIOR PE 2 FIRE



Camera rezolutie mare

- 650 TVL
- Camera cu unghi larg de vizualizare
- Lentile din sticla de calitate
- LED pentru iluminare nocturna



Iluminare difuza


- Eticheta nume iluminată, înlocuibilă
- Butoane de apel metalice iluminate
- Suporta 2 butoane de apel




Protecție și eleganță

- Protecție antivandal
- Panou intergal din otel inoxidabil
- Protecție IP54






DIMENSIUNI



INLOCUIRE ETICHETA NUME



MONTARE



SPECIFICATII

Alimentare:	DC 24V
Alimentare yala:	12Vdc,300mA(Sursa internă)
Consum:	În repaus 33mA; În funcționare 110mA
Camera:	Color ARS 650 linii TV (D T603S(D) F/C) sau CMOS 2MP, Fish Eye 170° (DT603S(D)F/FE)
Timp deschidere:	1~30s(implicit 1s)
Temperatură de funcționare	-15 °C~55 °C
Dimensiuni:	196(H)×114(L)×39(A)mm

 **YLI**
CONTROL ACCES

YLI ETERNIT ACCES SRL
str. Haiducului 3A
Cluj-Napoca
0040-264-484989
VANZARI: office@yli.ro
SUPPORT: suport@yli.ro

str. Gladitei 42, T5, parter
(Asmita Gardens)
Bucuresti
0040-31-4335066
VANZARI: bucuresti@yli.ro

